

LISTA SERVICIILOR ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE

N d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplina solicitată, standarde de referință
1.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A și altele	Buc.	140	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului și a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5%).
1.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A și altele	Buc.	70	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a PCR, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5%).
2	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	Buc.	34	Cerințe: - schimbarea benzii. - calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.
3.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită	Buc.	30	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.

		aîncărcării (toner de tip AX)29A/29X			<ul style="list-style-type: none"> - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5%).
3.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X	Buc.	10	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 500 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foiformat A4 (completarea 5%).
4.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Buc.	14	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame. - asamblarea cartușuluiși amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – 2500 foi format A4 (completarea 5%).
4.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Buc.	7	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 170 de grame.

					<ul style="list-style-type: none"> - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5%).
5.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	14	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2300 foi format A4 (completarea 5%).
5.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	9	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2300 foi format A4 (completarea 5%).
6.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Buc.	7	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foiformat A4 (completarea 5%).

6.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Buc.	2	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 180 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 3000 foi format A4 (completarea 5%).
7.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	2	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 6000 foi format A4 (completarea 5%).
7.2	5032300-5	Regenerare cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	1	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 300 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 6000 foi format A4 (completarea 5%).
8.1	5032300-5	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser cu	Buc.	2	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a

		greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A			<p>fotoreceptorului, a PCR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 12000 foi format A4 (completarea 5%).
8.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	1	<p>Cerințe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 700 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 12000 foi format A4 (completarea 5%).
9.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	2	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5%).
9.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	1	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume

					mondial) cu masa de 160 de grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 2500 foi format A4 (completarea 5%).
10.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor de tip 712,713,725,728, 85A,78A,737,17A și altele pentru imprimante laser	Buc.	1000	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 1500 foi format A4 (completarea 5%).
10.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor de tip 712,713,725,728, 85A,78A,737 și altele pentru imprimante laser	Buc.	500	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5%).
10.3	5032300-5	Profilaxia unității de imagine CF219A	Buc.	1	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
11.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante	Buc.	20	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor.

		de tip Xerox Phaser3140/3117			<ul style="list-style-type: none"> - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foiformat A4 (completarea 5%).
11.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Buc.	9	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, developer roller, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea- conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5%).
12.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	27	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minim 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5%).
12.2	5032300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark E260	Buc.	27	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.

12.3	5032300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	8	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
13.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	9	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minim 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5%).
13.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	2	- Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, developer roller, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minim 3k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3000 foi format A4 (completarea 5%).
14.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	10	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame.

					<ul style="list-style-type: none"> - înlocuirea cipului cu altul (minim 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 3500 foi format A4 (completarea 5%).
14.2	5032300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark X264/X364	Buc.	10	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
14.3	5032300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	5	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
15.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	Buc.	9	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minim 5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea- conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării – minim 4000 foi format A4 (completarea 5%).
15.2	5032300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX 511	Buc.	9	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea- conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.

15.3	5032300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	2	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unitatei pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
16.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	10	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minim 2,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 2500 foi format A4 (completarea 5%).
16.2	5032300-5	Profilaxia unității de imagine a imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	10	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - asamblarea unitatei și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
16.3	5032300-5	Regenerarea unității de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	5	Cerințe: - dezasamblarea unității. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat. - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR. - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.
17.1	5032300-5	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser de tip	Buc.	5	Cerințe: - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.

		Samsung ML2165			<ul style="list-style-type: none"> - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minim 1,5k) nou. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării- minim 1500 foi format A4 (completarea 5%).
17.2	5032300-5	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	2	<p>Cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea cu alte piese noi: a lamei de dozare, developer roller, a fotoreceptorului, a PCR. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame. - înlocuirea cipului cu altul (minim 1,5k) nou. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor. - calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului. - cantitatea imprimării - minim 1500 foi format A4 (completarea 5%).